



Προστασία των χεριών

# VENICUTC01

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γάντι προστασίας επιπέδου C από κοπή, με ενίσχυση για μεγαλύτερη αντοχή, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον



## Οφέλη



### Υγιεινή

- Μείωση της εφίδρωσης χάρη στην πολύ καλή αναπνευστικότητα του
- Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



### Απόδοση

- Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα
- Η επίστρωση νιτρίλιου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.
- Εξαιρετική αντίσταση στην κοπή χάρη στην ίνα SOFTnocut

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



## Προστατεύει από



Κοπή



Φθορα



# VENICUTC01

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γάντι προστασίας επιπέδου C από κοπή, με ενίσχυση για μεγαλύτερη αντοχή, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον

Προστασία των χεριών

### Λεπτομερείες - Προτυπα



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Υαλοβάμβακας, PEHD, Πολυεστέρας, Σπάντεξ
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	15
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μακριά μανσέτα
Μήκος μανσέτας (mm)	100
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα, Μακριά μανσέτα (>290 mm)
Χρώμα	Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

### Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία  
60 ζεύγη /box








Safety gloves

# VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [ VECUTC01GR07 ]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [ VECUTC01GR08 ]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [ VECUTC01GR09 ]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [ VECUTC01GR10 ]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [ VECUTC01GR11 ]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height