



Ochrana rúk

# VENICUTC01

## MIERNE OSTRÁ A DLHOTRVAJÚCA PRÁCA

Protiporézne rukavice úrovne C so spevnením pre väčšiu odolnosť, ideálne do prostredia s výskytom olejov a vody



### Výhody



#### Hygiena


- Obmedzenie potenia vďaka veľmi dobrej priedušnosti
- Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov



#### Výkon

- Extrémne ľahké pre optimálnu obratnosť
- Nitrilové povrstvenie umožní osobám pracujúcim v olejovom/masnom prostredí vynikajúcu priľnavosť k predmetom, s ktorými manipulujú.
- Vynikajúca odolnosť proti porezaniu vďaka vláknu SOFTnocut

### Certifikáty a normy



### Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

### Ochrana pred rizikami



Porez



Opotrebenie



*enjoy safety.*

Edit 13/06/2026  
www.deltaplus.eu



Ochrana rúk

# VENICUTC01

## MIERNE OSTRÁ A DLHOTRVAJÚCA PRÁCA

Protiporézne rukavice úrovne C so spevnením pre väčšiu odolnosť, ideálne do prostredia s výskytom olejov a vody

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU  
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvené pletené rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Vlákno	Sklolaminát, PEHD, Polyester, Spandex
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Povrstvenie	Nitril
Povrstvenie povrchu	So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hustota úpletu	15
Vlastnosť manžety	Dlhá manžeta
Dĺžka manžety (mm)	100
Ďalšia výhoda	Reach, Pripojiteľné, Dlhá manžeta (>290 mm)
Farba	Sivá-Čierna
Veľkosť	7, 8, 9, 10, 11
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

### Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení  
60 dvojice /box








Safety gloves

# VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [ VECUTC01GR07 ]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [ VECUTC01GR08 ]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [ VECUTC01GR09 ]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [ VECUTC01GR10 ]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [ VECUTC01GR11 ]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height