



Protecția mâinilor

VENICUTB05

LUCRARI DE TAIERE MAI PUTIN INTENSA CU OBIECTE USOR ASCUTITE

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor de nivel B cu proprietăți electrostatice, asigurând manevrabilitate foarte bună în timpul lucrului, ideală în medii uscate



Beneficii



Durabilitate

- Ecologică datorită învelișului fără solvenți
- Testată înainte și după spălare: performanțe neschimbate



Utilizare facilă

- Tactilă pentru a vă permite să utilizați tableta sau smartphone-ul fără a fi nevoie să vă scoateți mănușile



Igienă

- Nu conține silicon/Nu conține latex/Nu conține DMF ceea ce permite reducerea riscului de alergii fără a lăsa urme pe componente



Performanță

- Lejeritate crescută pentru dexteritate optimă
- Rezistență la căldura de contact (100°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut

Tehnologii și etichete

- Nu conține solvenți



Nu conține DMF



Nu conține silicon

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Automobile
- Industria minieră

Certificări și norme



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A2



Protecția mâinilor

VENICUTB05

LUCRARI DE TAIERE MAI PUTIN INTENSA CU OBIECTE USOR ASCUTITE

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor de nivel B cu proprietăți electrostatice, asigurând manevrabilitate foarte bună în timpul lucrului, ideală în medii uscate

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
X [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă mecanică
Categoria de mănuși	Mănușă tricotată cu strat protector
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Material și finisaj înveliș	PU
Nivel de membrană	Membrană palmară
Număr membrană	Membrană simplă
Calibru	18
Beneficiu suplimentar	Proprietăți disipative, Tactil, Reach, Fără latex, Fără silicon, Fără DMF, Poate fi asamblat
Culoare	Negru
Dimensiune	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tip de ambalaj	Se vinde la unitate



Kézvédelem

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

B szintű vágásállóságú kesztyű, elektrosztatikus tulajdonságokkal és nagyon jó munkavégzési finomsággal, ideális száraz környezetben

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód	PCB	SPCB	Súly
VECUTB05GR06	Fekete	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg
VECUTB05GR07	Fekete	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg
VECUTB05GR08	Fekete	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg
VECUTB05GR09	Fekete	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg
VECUTB05GR10	Fekete	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg
VECUTB05GR11	Fekete	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg