



El Koruma

VENICUTB05

ÇOK KESKİN VE YOĞUN OLMAYAN ÇALIŞMA

Elektrostatik özelliklere sahip ve çok iyi çalışma ustalığı sağlayan Seviye B kesilmez eldiven, kuru ortamlar için idealdir



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

- Solvent içermeyen kaplaması sayesinde çevre dostu
- Yıkamadan önce ve sonra test edildi: performans değişmedi



Kullanım kolaylığı

- Eldivenlerinizi çıkarmanıza gerek kalmadan tabletinizi veya akıllı telefon cihazlarınızı kullanmanıza izin veren dokunmatik



Hijyen

- Bileşenlerde iz bırakmadan alerji riskini azaltmak için silikon içermez/Lateks içermez/DMF içermez



Performans

- Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik
- Yüksek performanslı HEATnocut elyafı sayesinde temas ısısına dayanıklılık (100°C 15 saniye)

Teknolojiler ve etiketler



DMF içermez



Silikon içermez



Dokunmatik ekran

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



Karşı korur



Antistatik



Isı



Kesme



Aşınma



enjoy safety

edit 16/07/2026
www.deltaplus.eu



El Koruma

VENICUTB05

ÇOK KESKİN VE YOĞUN OLMAYAN ÇALIŞMA

Elektrostatik özelliklere sahip ve çok iyi çalışma ustalığı sağlayan Seviye B kesilmez eldiven, kuru ortamlar için idealdir

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
B [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	DELTAnocut (Polietilen, Spandeks, Poliamid ve Karbon Karışımı), Karbon
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	PU
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	18
Ek avantaj	Enerji dağıtıcı özellikler, Dokunsal, Erişim, lateks içermez, Silikon içermez, DMF içermez, Takılabilir
Renk	Siyah
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
60 çiftler / kutu



Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA205K101BK06 [VECUTB05GR06]	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
GKA205K101BK07 [VECUTB05GR07]	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
GKA205K101BK08 [VECUTB05GR08]	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
GKA205K101BK09 [VECUTB05GR09]	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
GKA205K101BK10 [VECUTB05GR10]	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
GKA205K101BK11 [VECUTB05GR11]	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height