



Ochrana rúk

VENICUTB05

MIERNE OSTRÁ A NEINTENZÍVNA PRÁCA

Protiporézne rukavice úrovne B s elektrostatickými vlastnosťami, umožňujúce veľmi dobrú jemnosť práce, ideálne do suchého prostredia



Výhody



Trvácnosť

- Šetrné k životnému prostrediu vďaka náteru bez rozpúšťadiel
- Testované pred a po praní: výkon nezmenený



Jednoduché použitie

- Dotykové rukavice, vďaka ktorým môžete používať tablet alebo smartfón bez toho, aby ste si ich museli dať dole



Hygiena

- Bez silikónu / bez latexu / bez DMF pre zníženie rizika alergií a bez zanechania stôp na komponentoch



Výkon

- Extrémne ľahké pre optimálnu obratnosť
- Odolnosť voči kontaktnému teplu (100 °C po dobu 15 sekúnd) vďaka vysokovýkonnému vláknu HEATnocut

Technológie a značenie



Bez DMF



Bez silikónu



Dotykový displej

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



KATEGÓRIA II



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X



A2 X X

Ochrana pred rizikami



Antistatika



Tepló



Porez



Opotrebenie



Ochrana rúk

VENICUTB05

MIERNE OSTRÁ A NEINTENZÍVNA PRÁCA

Protiporézne rukavice úrovne B s elektrostatickými vlastnosťami, umožňujúce veľmi dobrú jemnosť práce, ideálne do suchého prostredia

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvené pletené rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Vláknó	DELTAnocut (zmes polyetylénu, spandexu, polyamidu a uhlíka), Uhlík
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Povrstvenie	PU
Povrstvenie povrchu	Hladký
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hustota úpletu	18
Ďalšia výhoda	Disipatívne vlastnosti, Dotykový, Reach, Bez latexu, Bez silikónu, Bez DMF, Pripojiteľné
Farba	Čierna
Veľkosť	6, 7, 8, 9, 10, 11
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
60 dvojice /box



Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA205K101BK06 [VECUTB05GR06]	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
GKA205K101BK07 [VECUTB05GR07]	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
GKA205K101BK08 [VECUTB05GR08]	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
GKA205K101BK09 [VECUTB05GR09]	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
GKA205K101BK10 [VECUTB05GR10]	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
GKA205K101BK11 [VECUTB05GR11]	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height