



Protección de las manos

VENICUT5X1

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante resistente a cortes de nivel D con revestimiento transpirable y material muy suave para uso intensivo y cuidadoso.



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 3 D



ANSI/ISEA 105-2024
A5 4 3

Protección contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 22/07/2026
www.deltaplus.eu



Protección de las manos

VENICUT5X1

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante resistente a cortes de nivel D con revestimiento transpirable y material muy suave para uso intensivo y cuidadoso.

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Tricotado palma piel
Fibra	DELTAAnocut+
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	PU
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Gris
Tallas	9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja



Safety gloves

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with breathable coating and very soft material for intensive and careful use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK05X1K101GR09 [VECUT5X1GR09]	Grey	09	VENICUT5X1	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR10 [VECUT5X1GR10]	Grey	10	VENICUT5X1	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR11 [VECUT5X1GR11]	Grey	11	VENICUT5X1	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height