



Kézvédelem

VENICUTB00

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Bevonat nélküli B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális élelmiszeripari precíziós munkákhoz



Előnyök



Fenntarthatóság

• Mosás előtt és után tesztelve: a teljesítmény változatlan



Egyszerű használat

• Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során



Higiénia

• Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható



Teljesítmény

• Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért



Kompatibilitás

• Élelmiszerekkel kompatibilis

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Termelés / Feldolgozás
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Karbantartás

Minősítések és szabványok



II. KATEGÓRIA



EN 388
3 X 4 X B



A2 X X

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



enjoy safety

A mai napon 20/06/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

VENICUTB00

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Bevonat nélküli B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális élelmiszeripari precíziós munkákhoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

X [0-4] PIERCE RESISTANCE

B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonat nélküli kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	SOFTnocut (vegyes HDPE /Spandex / poliamid)
Szálvastagság	15
A mandzsetta jellemzője	Hosszú mandzsetta
Mandzsetta hossza (mm)	100
További előnyök	Reach, Mosható, Csatlakoztatható, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Kék-Fehér
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiserelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
60 párok /box

Termékápolás



3x mosás - 60°C

- Egyenesen kiterítve szárítsa



Safety gloves

VENICUTB00

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Uncoated, level B cut-resistant glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0200K101BL06 [VECUTB00BL06]	Blue-White	06	VENICUTB00	3295249255206	13295249255203	60	12	3.5 kg	34.0 cm	18.2 cm	50.0 cm
GK0200K101BL07 [VECUTB00BL07]	Blue-White	07	VENICUTB00	3295249255442	13295249255449	60	12	3.6 kg	33.8 cm	18.8 cm	50.6 cm
GK0200K101BL08 [VECUTB00BL08]	Blue-White	08	VENICUTB00	3295249255459	13295249255456	60	12	3.9 kg	34.0 cm	17.6 cm	50.4 cm
GK0200K101BL09 [VECUTB00BL09]	Blue-White	09	VENICUTB00	3295249255466	13295249255463	60	12	4.0 kg	34.6 cm	17.0 cm	50.6 cm
GK0200K101BL10 [VECUTB00BL10]	Blue-White	10	VENICUTB00	3295249255473	13295249255470	60	12	4.3 kg	18.0 cm	34.6 cm	50.8 cm
GK0200K101BL11 [VECUTB00BL11]	Blue-White	11	VENICUTB00	3295249255480	13295249255487	60	12	4.0 kg	28.0 cm	60.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height