



Protezione delle mani

# VENICUTB01

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B, ideale per l'uso in ambienti elettrostatici



## Benefici



### Facile da usare

· Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



### Igiene

· Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità



### Prestazioni

- Leggeri per una destrezza ottimale
- La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.
- Elevata dissipazione elettrostatica per ridurre il rischio di scintille



### Compatibilità

· Compatibile con gli schermi touch

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

## Certificazioni e norme



EN 388  
3 X 3 1 B



EN 16350

ANSI ISEA 105

A2



# VENICUTB01

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B, ideale per l'uso in ambienti elettrostatici

Protezione delle mani

## Dettagli - Norme



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
3 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	PU
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	15
Vantaggio supplementare	Antistatico, Touch, Reach, Appendibile
Colore	Grigio
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente



Kézvédelem

# VENICUTB01

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális elektrosztatikus környezetben

## Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód	PCB	SPCB	Súly
VECUTB01GR06	Szürke	06	VENICUTB01	3295249233846	13295249233843	60	12	3.3 kg
VECUTB01GR07	Szürke	07	VENICUTB01	3295249233853	13295249233850	60	12	3.3 kg
VECUTB01GR08	Szürke	08	VENICUTB01	3295249233860	13295249233867	60	12	3.3 kg
VECUTB01GR09	Szürke	09	VENICUTB01	3295249233877	13295249233874	60	12	3.3 kg
VECUTB01GR10	Szürke	10	VENICUTB01	3295249233884	13295249233881	60	12	3.3 kg
VECUTB01GR11	Szürke	11	VENICUTB01	3295249233891	13295249233898	60	12	3.3 kg