



Ochrona rąk

VENICUT5X1

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcia poziomu D z oddychającą powłoką i bardzo miękkim materiałem do intensywnego i ostrożnego użytkowania



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 3 D



A5 4 3

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

VENICUT5X1

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcia poziomemu D z oddychającą powłoką i bardzo miękkim materiałem do intensywnego i ostrożnego użytkowania

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Dzianinowe skórzana część chwytana
Włókno	DELTAnocut+
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Szary
Rozmiary	9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box



Safety gloves

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with breathable coating and very soft material for intensive and careful use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK05X1K101GR09 [VECUT5X1GR09]	Grey	09	VENICUT5X1	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR10 [VECUT5X1GR10]	Grey	10	VENICUT5X1	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR11 [VECUT5X1GR11]	Grey	11	VENICUT5X1	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height