



Hand protection

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Rokavice, odporne proti urezom stopnje D, z zračnim premazom in zelo mehkim materialom za intenzivno in skrbno uporabo



Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Avtomobilska
- Rudarska industrija

Certifikati in norme



EN 388
4 X 4 3 D



A5 4 3

Zaščita pred tveganji



Cutting



Wearing



Hand protection

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Rokavice, odporne proti urezom stopnje D, z zračnim premazom in zelo mehkim materialom za intenzivno in skrbno uporabo

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI

X [0-5] REZNA UPORNOST

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Posebna rokavica
Družina rokavic	Pletena prevlečena rokavica
Vrsta mehanske rokavice	Pleteno
Vrsta posebnih rokavic	Pleteno z usnjem za dlani
Preja za votke	DELTAAnocut+
Raven premaza	Prevlečena dlan
Premazni material	PU
Finalizacija premaza	Gladko
Število plasti	Enoslojni
Merilnik	13
Barva	Siva
Velikost	9, 10, 11
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah

Pakiranje

Prodajna enota: v posameznih vrečkah
60 pari /box



Safety gloves

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with breathable coating and very soft material for intensive and careful use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK05X1K101GR09 [VECUT5X1GR09]	Grey	09	VENICUT5X1	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR10 [VECUT5X1GR10]	Grey	10	VENICUT5X1	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR11 [VECUT5X1GR11]	Grey	11	VENICUT5X1	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height