



Protección de las manos

VENICUTB00

TRABAJO LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes sin recubrimiento resistente a cortes de nivel B, ideales para la industria agroalimentaria



Beneficios



Durabilidad

- Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios



Facilidad de uso

- Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Higiene

- Guantes lavables para su reutilización



Rendimiento

- Gran ligereza para una destreza óptima



Compatibilidad

- Compatible con alimentos

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



Protección contra



Corte



Desgaste



enjoy safety

Editar 09/07/2026
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

VENICUTB00

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes sin recubrimiento resistente a cortes de nivel B, ideales para la industria agroalimentaria

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE

4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

X [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

B [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	SOFTnocut (Mezcla HDPE /Spandex / poliamida)
Galga	15
Característica de la manga	Puño largo
Longitud del puño (mm)	100
Ventaja adicional	Reach, Lavable, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Azul-Blanco
Talla	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
60 pares/caja

Mantenimiento del producto



Lavado x3 - 60 °C

· Secado en plano



Protección de las manos

VENICUTB00

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes sin recubrimiento resistente a cortes de nivel B, ideales para la industria agroalimentaria

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
GK0200K101BL06 [VECUTB00BL06]	Azul-Blanco	06	VENICUTB00	3295249255206	13295249255203	60	12	3.5 kg	34.0 cm	18.2 cm	50.0 cm
GK0200K101BL07 [VECUTB00BL07]	Azul-Blanco	07	VENICUTB00	3295249255442	13295249255449	60	12	3.6 kg	33.8 cm	18.8 cm	50.6 cm
GK0200K101BL08 [VECUTB00BL08]	Azul-Blanco	08	VENICUTB00	3295249255459	13295249255456	60	12	3.9 kg	34.0 cm	17.6 cm	50.4 cm
GK0200K101BL09 [VECUTB00BL09]	Azul-Blanco	09	VENICUTB00	3295249255466	13295249255463	60	12	4.0 kg	34.6 cm	17.0 cm	50.6 cm
GK0200K101BL10 [VECUTB00BL10]	Azul-Blanco	10	VENICUTB00	3295249255473	13295249255470	60	12	4.3 kg	18.0 cm	34.6 cm	50.8 cm
GK0200K101BL11 [VECUTB00BL11]	Azul-Blanco	11	VENICUTB00	3295249255480	13295249255487	60	12	4.0 kg	28.0 cm	60.0 cm	15.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja