



Protección de las manos

VENICUT5X1

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante resistente a cortes de nivel D con revestimiento transpirable y material muy suave para uso intensivo y cuidadoso.



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



Protección contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 16/07/2026
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

VENICUT5X1

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante resistente a cortes de nivel D con revestimiento transpirable y material muy suave para uso intensivo y cuidadoso.

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE

4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante especial
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes especiales	Tejido de punto con piel de palma
Fibra	DELTAnocut+
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Poliuretano
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Gris
Talla	9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
60 pares/caja



Safety gloves

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK05X1K101GR09 [VECUT5X1GR09]	Grey	09	VENICUT5X1	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR10 [VECUT5X1GR10]	Grey	10	VENICUT5X1	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR11 [VECUT5X1GR11]	Grey	11	VENICUT5X1	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height