



Proteção das mãos

VENICUTB01

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível B, ideal em ambientes eletrostáticos



Benefícios únicos



Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



Higiene

· Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade



Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal
· O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante
· Forte dissipação eletrostática para reduzir o risco de faíscas



Compatibilidade

· Compatível com ecrãs táteis

Tecnologias e etiquetas



Tela sensível ao toque

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



A2 X X X

Proteção contra riscos



Antiestático



Corte



Vestindo



enjoy safety

Editar 11/08/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

VENICUTB01

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível B, ideal em ambientes eletrostáticos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	DELTAnocut, Carbono
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	13
Vantagem adicional	Propriedades de dissipação, Tátil, Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzeno
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTB01

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove, ideal for use in electrostatic environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA201K101GR06 [VECUTB01GR06]	Grey	06	VENICUTB01	3295249233846	13295249233843	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
GKA201K101GR07 [VECUTB01GR07]	Grey	07	VENICUTB01	3295249233853	13295249233850	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
GKA201K101GR08 [VECUTB01GR08]	Grey	08	VENICUTB01	3295249233860	13295249233867	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
GKA201K101GR09 [VECUTB01GR09]	Grey	09	VENICUTB01	3295249233877	13295249233874	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
GKA201K101GR10 [VECUTB01GR10]	Grey	10	VENICUTB01	3295249233884	13295249233881	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
GKA201K101GR11 [VECUTB01GR11]	Grey	11	VENICUTB01	3295249233891	13295249233898	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height