



Προστασία των χεριών

VENICUT5X1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι επιπέδου D ανθεκτικό σε κοψίματα με αναπνεύσιμη επίστρωση και πολύ μαλακό υλικό για εντατική και προσεκτική χρήση



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Κοπή



Φθορά



enjoy safety.

Edit 16/07/2026
www.deltaplus.eu



Προστασία των χεριών

VENICUT5X1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι επιπέδου D ανθεκτικό σε κοψίματα με αναπνεύσιμη επίστρωση και πολύ μαλακό υλικό για εντατική και προσεκτική χρήση

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Δερμάτινη πλεκτή παλάμη
Ίνα	DELTAnocut+
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	PU
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
60 ζεύγη /box



Safety gloves

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK05X1K101GR09 [VECUT5X1GR09]	Grey	09	VENICUT5X1	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR10 [VECUT5X1GR10]	Grey	10	VENICUT5X1	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
GK05X1K101GR11 [VECUT5X1GR11]	Grey	11	VENICUT5X1	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height