

VENICUT59 LIGHT PLUS

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатка с защитой от порезов уровня D, без покрытия, идеально подходит для точных работ в пищевой промышленности



Преимущества



Характеристики

· Волокно DELTAnocut+ с размером стежка 13 обеспечивает непревзойденную мягкость и превосходную стойкость к порезам

Технологии и этикетки



He содержит DMF

Сертификация и стандарты





ANSI ISEA 105

АЗ

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча







VENICUT59 LIGHT PLUS

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатка с защитой от порезов уровня D, без покрытия, идеально подходит для точных работ в пищевой промышленности

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ 4 [0-4] TEAR RESISTANCE X [0-4] PIERCE RESISTANCE D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажные перчатки без покрытия
Механический тип перчаток	Трикотаж
Размер стежка	13
Характеристика манжеты	Удлиненная манжета
Cuff length	120 mm
Преимущества	Достижение, Не содержит DMF, С подвесом, Длинная манжета (>290 мм)
Цвет	Чёрный
Размер	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Продается поштучно







VENICUT59 LIGHT PLUS

LONG-LASTING CUT WORK

Rukavice s ochranou proti porezaniu úrovne D bez povrchovej úpravy, ideálne na presnú prácu v potravinárskom priemysle

Logistické informácie										
Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu	Kartón	Minimáln y odber	Váha		
VECUT59LP06	Čierna	06	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214579	13295249214576	60	12	4.7 kg		
VECUT59LP07	Čierna	07	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214586	13295249214583	60	12	4.9 kg		
VECUT59LP08	Čierna	08	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214593	13295249214590	60	12	5.2 kg		
VECUT59LP09	Čierna	09	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214609	13295249214606	60	12	5.6 kg		
VECUT59LP10	Čierna	10	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214616	13295249214613	60	12	6.1 kg		
VECUT59LP11	Čierna	11	VENICUT59 LIGHT	3295249214623	13295249214620	60	12	6.4 kg		



