



VENICUT53NO

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Ochrana rukou



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



VENICUT53NO

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Ochrana rukou

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	DELTAnocut+
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	15
Barva	Černá
Velikost	7, 8, 9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
60 dvojice /box



VENICUT53NO

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0553K101BK08 [VECUT53NO08]	Black	08	VENICUT53NO	0	0	60	12	4.9 kg	20.2 cm	30.8 cm	68.4 cm
GK0553K101BK10 [VECUT53NO10]	Black	10	VENICUT53NO	0	0	60	12	5.6 kg	20.0 cm	32.2 cm	68.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height