



Proteção das mãos

VENICUT59 LIGHT PLUS

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D não revestida, ideal para trabalhos de precisão na indústria agroalimentar



Benefícios únicos

Rendimento

· Sensibilidade de toque inigualável devido ao calibre 13 e à fibra DELTAnocut+ permitindo ter uma excelente resistência ao corte

Tecnologias e etiquetas



Sem DMF

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 X D

ANSI ISEA 105

A3



Proteção das mãos

VENICUT59 LIGHT PLUS

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D não revestida, ideal para trabalhos de precisão na indústria agroalimentar

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha não revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Calibre	13
Punho característico	Punho comprido
Cuff length	120 mm
Vantagem adicional	Reach, Sem DMF, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido à unidade



Gants de protection

VENICUT59 LIGHT PLUS

TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D non enduit, idéal pour les travaux de précision dans industrie agroalimentaire

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VECUT59LP06	Noir	06	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214579	13295249214576	60	12	4.7 kg
VECUT59LP07	Noir	07	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214586	13295249214583	60	12	4.9 kg
VECUT59LP08	Noir	08	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214593	13295249214590	60	12	5.2 kg
VECUT59LP09	Noir	09	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214609	13295249214606	60	12	5.6 kg
VECUT59LP10	Noir	10	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214616	13295249214613	60	12	6.1 kg
VECUT59LP11	Noir	11	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214623	13295249214620	60	12	6.4 kg