



El Koruma

VENICUT59 LIGHT PLUS

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Gıda endüstrisindeki hassas işler için ideal, kaplamasız D seviyesi kesilmez eldiven



Avantajlar



Performans

• 13 ölçü DELTAnocut+ fiber mükemmel kesilme direnci için eşsiz yumuşaklık sağlar

Teknolojiler ve etiketler



DMF içermez

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
3 X 4 X D

ANSI ISEA 105

A3



enjoy safety.

edit 19/05/2024
www.deltaplus.eu




El Koruma

VENICUT59 LIGHT PLUS

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

Gıda endüstrisindeki hassas işler için ideal, kaplamasız D seviyesi kesilmez eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
X [0-4] PIERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamasız örgü eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Ölçü	13
Manşet özelliği	Uzun manşet
Cuff length	120 mm
Ek avantaj	Erişim, DMF içermez, Takılabilir, Uzun manşet (>290mm)
Renk	Siyah
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır



Προστασία των χεριών

VENICUT59 LIGHT PLUS

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, χωρίς επίστρωση, ιδανικό για εργασίες ακριβείας στη βιομηχανία αγροτροφίμων

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου	PCB	SPCB	Βάρος
VECUT59LP06	Μαύρο	06	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214579	13295249214576	60	12	4.7 kg
VECUT59LP07	Μαύρο	07	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214586	13295249214583	60	12	4.9 kg
VECUT59LP08	Μαύρο	08	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214593	13295249214590	60	12	5.2 kg
VECUT59LP09	Μαύρο	09	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214609	13295249214606	60	12	5.6 kg
VECUT59LP10	Μαύρο	10	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214616	13295249214613	60	12	6.1 kg
VECUT59LP11	Μαύρο	11	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214623	13295249214620	60	12	6.4 kg