



Защита рук

VENICUT53NO

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



VENICUT53NO

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Вспененный нитрил
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	15
Цвет	Чёрный
Размер	7, 8, 9, 10



VENICUT53NO

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προστασία των χεριών

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου	PCB	SPCB	Βάρος
VECUT53NO07	Μαύρο	07	VENICUT53NO	0	0	60	12	4.8 kg
VECUT53NO08	Μαύρο	08	VENICUT53NO	0	0	60	12	4.9 kg
VECUT53NO09	Μαύρο	09	VENICUT53NO	0	0	60	12	5.5 kg
VECUT53NO10	Μαύρο	10	VENICUT53NO	0	0	60	12	5.6 kg