



手部防护

VENICUT59 LIGHT PLUS

长时间正常切割作业

Uncoated, level D cut-resistant glove, ideal for precision work in the food industry



具体优势

高性能

· The 13-gauge and DELTAnocut+ fiber provides unsurpassed softness for excellent cut resistance

Technologies & labels

 无DMF

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

Certifications and norms



EN 388
3 X 4 X D

ANSI ISEA 105
A3



手部防护

VENICUT59 LIGHT PLUS

长时间正常切割作业

Uncoated, level D cut-resistant glove, ideal for precision work in the food industry

Standards - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

X [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technical details

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织无涂层手套
机械手套类	针织
针数	13
袖口特征	加长袖口
Cuff length	120 mm
产品优势	Reach, 不含DMF, 供应商包装, 长袖口 (>290mm)
颜色	黑色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	单独出售



Kézvédelem

VENICUT59 LIGHT PLUS

LONG-LASTING CUT WORK

Bevonat nélküli D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális élelmiszeripari precíziós munkákhoz

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód	PCB	SPCB	Súly
VECUT59LP06	Fekete	06	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214579	13295249214576	60	12	4.7 kg
VECUT59LP07	Fekete	07	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214586	13295249214583	60	12	4.9 kg
VECUT59LP08	Fekete	08	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214593	13295249214590	60	12	5.2 kg
VECUT59LP09	Fekete	09	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214609	13295249214606	60	12	5.6 kg
VECUT59LP10	Fekete	10	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214616	13295249214613	60	12	6.1 kg
VECUT59LP11	Fekete	11	VENICUT59 LIGHT PLUS	3295249214623	13295249214620	60	12	6.4 kg