



VENICUT53NO

LUCRARI DE TAIERE DE LUNGA DURATA

Protecția mâinilor



Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Automobile
- Industria minieră

Certificări și norme



Protejează împotriva riscurilor



Tăiere



Uzură



VENICUT53NO

LUCRARI DE TAIERE DE LUNGA DURATA

Protecția mâinilor

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
X [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă mecanică
Categoria de mănuși	Mănușă tricotată cu strat protector
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Fibră	DELTAncut+
Nivel de acoperire	Membrană palmară
Material de acoperire	Nitril
Finisaj înveliș	Material texturat aderent
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Calibru	15
Culoare	Negru
Dimensiune	7, 8, 9, 10
Tip de ambalaj	Se vinde în săculeț individual

Ambalaje

Unitate de vânzare: Se vinde în săculeț individual
60 perechi /cutie



VENICUT53NO

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0553K101BK08 [VECUT53NO08]	Black	08	VENICUT53NO	0	0	60	12	4.9 kg	20.2 cm	30.8 cm	68.4 cm
GK0553K101BK10 [VECUT53NO10]	Black	10	VENICUT53NO	0	0	60	12	5.6 kg	20.0 cm	32.2 cm	68.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height