



VENICUT53NO

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Ochrana rúk



Oblast použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



Ochrana pred rizikami



Porez



Opotrebenie



VENICUT53NO

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Ochrana rúk

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvené pletené rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Vláknó	DELTAnocut+
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Povrstvenie	Nitril
Povrstvenie povrchu	So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hustota úpletu	15
Farba	Čierna
Veľkosť	7, 8, 9, 10
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
60 dvojice /box



VENICUT53NO

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0553K101BK08 [VECUT53NO08]	Black	08	VENICUT53NO	0	0	60	12	4.9 kg	20.2 cm	30.8 cm	68.4 cm
GK0553K101BK10 [VECUT53NO10]	Black	10	VENICUT53NO	0	0	60	12	5.6 kg	20.0 cm	32.2 cm	68.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height