



VENICUT43

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Protezione delle mani



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica

Certificazioni e norme



Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



VENICUT43

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
C [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Econocut
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Colore	Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 3
40 coppie /box



Safety gloves

VENICUT43

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0443K301GR07 [VECUT43GRG307]	Grey-Black	07	VENICUT43	0	0	40	4	10.0 kg	30.0 cm	59.8 cm	36.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height