Ochrona rąk

VENICUT44

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA



Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**

Certyfikaty i normy

KATEGORIA II

EN 388
4 X 4 2 C

A3 X X

Chroni przed

Przecięcie

Zużycie

VENICUT44

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Econocut
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 3

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu: 3
40 pary /box

VENICUT44

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0444K301GR07 [VECUT44GRG307]	Grey-Black	07	VENICUT44	3295249191839	13295249191839	40	4	8.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
GK0444K301GR08 [VECUT44GRG308]	Grey-Black	08	VENICUT44	3295249191849	13295249191846	40	4	8.2 kg	34.4 cm	58.2 cm	29.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height