VENICUT44

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Προστασία των χεριών



Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Συντήρηση**
- **Αυτοκίνητο**
- **Ορυχεια**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

EN 388
4 X 4 2 C

A3 X X

Προστατεύει από

Κοπη

Φθορα

VENICUT44

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Econocut
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	PU
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Χρώμα	Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10
Τύπος συσκευασίας	Σακούλα των 3 τμχ

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Σακούλα των 3 τμχ
40 ζεύγη /box

VENICUT44

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0444K301GR07 [VECUT44GRG307]	Grey-Black	07	VENICUT44	3295249191839	13295249191839	40	4	8.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
GK0444K301GR08 [VECUT44GRG308]	Grey-Black	08	VENICUT44	3295249191849	13295249191846	40	4	8.2 kg	34.4 cm	58.2 cm	29.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height