



VENICUT41

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Protezione delle mani



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388

4 4 4 4 X



VENICUT41

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
4 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile liscio
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Colore	Grigio-Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10



VENICUT41

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VECUT4107	Grey-Black	07	VENICUT41	3295249129224	13295249129221	60	12	5.2 kg
VECUT4108	Grey-Black	08	VENICUT41	3295249129231	13295249129238	60	12	5.2 kg
VECUT4109	Grey-Black	09	VENICUT41	3295249129248	13295249129245	60	12	5.2 kg
VECUT4110	Grey-Black	10	VENICUT41	3295249129255	13295249129252	60	12	5.2 kg