



手部防护

VENICUT41GN

长时间轻度切割作业



具体优势



卫生环保

- 由于其良好的透气性，减少出汗
- 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

- 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性
- 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力
- SOFTnocut纤维提供优秀的防割性能

标准和认证



EN 388
4 X 4 4 C



A3 X X

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业

防范风险



切割



磨损



enjoy safety

编辑 27/07/2026
www.deltaplus.com.cn



VENICUT41GN

长时间轻度切割作业

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	SOFTnocut（高密度聚乙烯/氨纶/聚酰胺混合料）
涂层水平	掌面涂层
涂层饰面	光滑涂层, 抓纹涂层
涂层数	单涂层
针数	15
袖口特征	加长袖口
袖口长度 (mm)	100
产品优势	Reach, 供应商包装, 长袖口 (>290mm)
颜色	灰色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

60 成对/箱



Safety gloves

VENICUT41GN

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0441K101GR07 [VECUT41GN07]	Grey	07	VENICUT41GN	3295249210830	13295249210837	60	12	4.8 kg	20.0 cm	32.4 cm	68.8 cm
GK0441K101GR08 [VECUT41GN08]	Grey	08	VENICUT41GN	3295249210847	13295249210844	60	12	4.9 kg	31.0 cm	68.6 cm	19.6 cm
GK0441K101GR09 [VECUT41GN09]	Grey	09	VENICUT41GN	3295249210854	13295249210851	60	12	5.3 kg	30.8 cm	68.8 cm	19.6 cm
GK0441K101GR10 [VECUT41GN10]	Grey	10	VENICUT41GN	3295249210861	13295249210868	60	12	5.6 kg	20.0 cm	32.0 cm	69.0 cm
GK0441K101GR11 [VECUT41GN11]	Grey	11	VENICUT41GN	3295249217891	13295249217898	60	12	6.7 kg	38.4 cm	45.8 cm	22.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height