



VENICUT34

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 2 B



A2 X X

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



VENICUT34

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Econocut
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Może być na zawieszce
Kolor	Szary
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 3

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu: 3
40 pary /box



Kézvédelem

VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
GK0234K301GR06 [VECUT34GRG306]	Szürke	06	VENICUT34	0	0	40	4	5.958 kg	27.4 cm	53.4 cm	32.2 cm
GK0234K301GR07 [VECUT34GRG307]	Szürke	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
GK0234K301GR08 [VECUT34GRG308]	Szürke	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
GK0234K301GR11 [VECUT34GRG311]	Szürke	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm



darab/doboz



legkisebb rendelési egység



doboz szélessége



doboz hossza



doboz magassága