



Handschutz

VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

LEICHT SCHARFE UND NICHT INTENSIVE ARBEITEN



Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
4 X 4 2 B



EN 16350



ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X

Schützt gegen



Stromführende Umgebung



Schnitt



Tragen



VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

LEICHT SCHARFE UND NICHT INTENSIVE ARBEITEN

Handschutz

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB

X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

4 [0-4] REISSFESTIGKEIT

2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT

B [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	DELTAnocut (Mischung aus Polyethylen, Spandex, Polyamid und Kohlenstoff)
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	PU
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	15
Zusätzlicher Vorteil	Dissipative Eigenschaften
Farbe	Grau
Größe	6, 7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
60 Paare /box



Safety gloves

VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Coated knitted glove - DELTAnocut (blend of Polyethylene, Spandex, Polyamide, and Carbon), Carbon - PU - Gauge: 13

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA232K101GR06 [VECUT32ESD06]	Grey	06	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.3 kg	35.0 cm	16.6 cm	64.4 cm
GKA232K101GR07 [VECUT32ESD07]	Grey	07	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.4 kg	15.8 cm	34.8 cm	65.2 cm
GKA232K101GR08 [VECUT32ESD08]	Grey	08	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.6 kg	16.6 cm	34.8 cm	65.2 cm
GKA232K101GR09 [VECUT32ESD09]	Grey	09	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.0 kg	17.0 cm	35.0 cm	65.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height