



VENICUT34

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Προστασία των χεριών



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Κοπή



Φθορά



VENICUT34

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Econocut
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	PU
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Με τρύπα
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Σακούλα των 3 τμχ

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Σακούλα των 3 τμχ
40 ζεύγη /box



Safety gloves

VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0234K301GR06 [VECUT34GRG306]	Grey	06	VENICUT34	0	0	40	4	5.958 kg	27.4 cm	53.4 cm	32.2 cm
GK0234K301GR07 [VECUT34GRG307]	Grey	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
GK0234K301GR08 [VECUT34GRG308]	Grey	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
GK0234K301GR11 [VECUT34GRG311]	Grey	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height