Protection des mains

# VENIFISH VE990

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique multinorme très confortable pour la manipulation des acides, doté d'une paume très rugueuse pour une excellente préhension




## Avantages spécifiques

### Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

### Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité

### Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

## Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

**EN 388**
3 1 2 1 X

**EN ISO 374-1**
TYPE A
AKLMNPT

**EN ISO 374-5**

**EN 407**
X 1 X X X X

## Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**
- **Maintenance**

## Protège contre les risques

Chaleur | Biologiques | Usure | Chimique

Protection des mains

# VENIFISH VE990

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique multinorme très confortable pour la manipulation des acides, doté d'une paume très rugueuse pour une excellente préhension

## Détails - Normes



**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



**EN 374**
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



**EN 407**
X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type de gant | Gant étanche |
| Famille de gants | Gant étanche supporté |
| Type de gants étanches | Supporté |
| Niveau d'enduction | Enduction complète |
| Matériau de l'enduction | Latex |
| Finition de l'enduction | Texturée agrippante |
| Nombre d'enduction | Simple enduction |
| Matériau de doublure | Tissus coton |
| Epaisseur (mm) | 1,8 |
| Niveau de protection du bras | Longueur : avant-bras (< 400mm) |
| Couleur | Orange |
| Tailles | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Type de conditionnement | Sachet vrac de 12 |

## Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
120 paires /carton



Protection des mains

# VENIFISH VE990

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique multinorme très confortable pour la manipulation des acides, doté d'une paume très rugueuse pour une excellente préhension

## Tableau de perméation

| Produit chimique | Lettre | CAS-RN | Niveau de perméation | Temps de perméation (en min.) | Dégradation moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| Methanol | A | 67-56-1 | 6 | 480 | -5.9% |
| Sodium Hydroxyde 40% | K | 1310-73-2 | 6 | 480 | -4.1% |
| Acide Sulfurique 96% | L | 7664-93-9 | 4 | 120 | -101.7% |
| Nitric Acide 65% | M | 7697-37-2 | 5 | 240 | -92.2% |
| Acetic Acid 99% | N | 64-19-7 | 4 | 120 | -62.1% |
| Peroxyde d'Hydrogène 30% | P | 7722-84-1 | 6 | 480 | -48.2% |
| Acide hydrofluorique 40% | S | 7664-39-3 | 6 | 480 | X |
| Formaldehyde 37% | T | 50-00-0 | 6 | 480 | -10.6% |

# VENIFISH VE990

## TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUIMICAS

Proteção das mãos

Luva química multinorma muito confortável para manuseamento de ácidos, com palma da mão muito rugosa para uma excelente aderência

## Informação logística

| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | | | Peso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV990CD01OR 10 [ VE990OR09 ] | Laranja | 9/10 | VENIFISH VE990 | 3295249024130 | 13295249024137 | 120 | 12 | 23.9 kg | 49.0 cm | 31.0 cm | 64.0 cm |

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa