Ochrana rukou

VENIFISH VE990

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Mimořádně pohodlné rukavice s chemickou ochranou splňující více norem pro manipulaci s kyselinami, výborný úchop díky strukturovanému povrchu



Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN 388
3 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNPT

EN ISO 374-5

EN 407
X 1 X X X X

Chrání před riziky

Teplo | Biologické | Opotřebení | Chemické

Výhody

Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou

Hygiena

· Snižuje pocení díky velmi dobré prodyšnosti

Výkon

· Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku

Použití

- **Zemědělství**
- **Veřejné práce**
- **Budova**
- **Výroba / Transformace**
- **Hotelnictví / stravování**
- **Údržba**

Ochrana rukou

VENIFISH VE990

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Mimořádně pohodlné rukavice s chemickou ochranou splňující více norem pro manipulaci s kyselinami, výborný úchop díky strukturovanému povrchu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407
X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Vodotěsné rukavice s oporou
Přiléhavý typ rukavice	S výstelkou
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Latex
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Materiál podšívky	Bavlněný textil
Tloušťka (mm)	1,8
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Barva	Oranžová
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Balení: 12 párů

Balení

Prodejní jednotka: Balení: 12 párů
120 dvojice /box



Ochrana rukou

VENIFISH VE990

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Mimořádně pohodlné rukavice s chemickou ochranou splňující více norem pro manipulaci s kyselinami, výborný úchop díky strukturovanému povrchu

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Průměrná degradace
Methanol	A	67-56-1	6	480	-5.9%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-4.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	-101.7%
Nitric Acide 65%	M	7697-37-2	5	240	-92.2%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	-62.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-48.2%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-10.6%

VENIFISH VE990

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUIMICAS

Proteção das mãos

Luva química multinorma muito confortável para manuseamento de ácidos, com palma da mão muito rugosa para uma excelente aderência

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
GWV990CD01OR 10 [VE990OR09]	Laranja	9/10	VENIFISH VE990	3295249024130	13295249024137	120	12	23.9 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa