



Защита рук

ALPHA VE905

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products



Преимущества



Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Простота в использовании

· Застежка-липучка для лучшей поддержки запястья.



Характеристики

· Малый вес для оптимальной ловкости рук

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Гостиницы и общественное питание
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 388
0010X



EN ISO 374-1
ТИП C
KL



EN ISO 374-5



EN 421:2010





Защита рук

ALPHA VE905

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

0 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
0 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Glove family	Tight glove unsupported powder free
Тип водонепроницаемых перчаток	Не поддерживается
Внутренняя отделка	Неопудренный
Материал покрытия и отделка	Гладкий латекс
Уровень покрытия	Полное покрытие
Количество слоев	Один слой
Толщина	0,40 mm
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	Достижение, Vendor pack
Цвет	Натуральный
Размер	6, 7, 8, 9, 10
Тип упаковки	Продается поштучно



Safety gloves

ALPHA VE905

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE905NA08	Natural	8/9	ALPHA VE905	3295249009724	13295249009721	144	12	10.7 kg