



Ochrona rąk

# ALPHA VE905

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne idealne do pracy z produktami o niskiej agresywności



## Świadczenia



### Trwałość

• Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni



### Łatwość użytkowania

• Chlorowana część wewnętrzna ułatwia zakładanie rękawic



### Sprawność

• Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja

## Certyfikaty i normy



EN 388  
0010X



EN ISO 374-1  
TYP C  
KL



EN ISO 374-5



EN 421:2010





Ochrona rąk

# ALPHA VE905

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne idealne do pracy z produktami o niskiej agresywności

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

0 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
0 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



### EN 374

K  
L

## Dane techniczne

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Rodzaj rękawic                 | Rękawice wodoodporne                           |
| Kolekcja rękawic               | Rękawice wodoodporne, niepodrowane, bez wkładu |
| Rodzaj rękawic wodoodporne     | Nieobsługiwany                                 |
| Wykończenie wewnętrzne         | Bezpudrowe                                     |
| Materiał powłoki i wykończenie | Lateks gładki                                  |
| Zakres powleczenia             | Powleczenie całości                            |
| Liczba powłok                  | Pojedyncza powłoka                             |
| Grubość                        | 0,40 mm                                        |
| Poziom ochrony ramienia        | Długość: przedramię (< 400 mm)                 |
| Dodatkowa zaleta               | Reach, Nadaje się do przetykania               |
| Kolor                          | Naturalny                                      |
| Rozmiar                        | 6, 7, 8, 9, 10                                 |
| Rodzaj opakowania              | Sprzedawane po 1 parze                         |



Safety gloves

# ALPHA VE905

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

## Logistics information

| Reference | Colour  | Size | Designation | EAN13         | Box code       | Multiple sales | Minimum sales | Weight  |
|-----------|---------|------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| VE905NA08 | Natural | 8/9  | ALPHA VE905 | 3295249009724 | 13295249009721 | 144            | 12            | 10.7 kg |