Protection des mains

NITREX VE830

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique très confortable, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Certifications et normes

EN 388
2001X

EN ISO 374-1
TYPE A
JKLOPT

EN ISO 374-5

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Facilité d'utilisation

· Intérieur chloriné permettant une mise en place facilitée du gant

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**

Protection des mains

NITREX VE830

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique très confortable, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
0 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

EN 374

J
K
L
O
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté non poudré
Type de gants étanches	Non supporté
Finition intérieure	Non poudré
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur	0,20 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Sans latex
Couleur	Bleu
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Vendu à l'unité

Safety gloves

NITREX VE830

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE830BL07	Blue	7/8	NITREX VE830	3295249018238	13295249018235	120	12	5.7 kg
VE830BL08	Blue	8/9	NITREX VE830	3295249018245	13295249018242	120	12	5.4 kg
VE830BL09	Blue	9/10	NITREX VE830	3295249018252	13295249018259	120	12	5.4 kg
VE830BL10	Blue	10/11	NITREX VE830	3295249018269	13295249018266	120	12	5.9 kg