



手部防护

ALPHA VE905

短期耐化学风险作业

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



易用性

· Chlorinated interior for easy glove donning



高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化
- 住宿和餐饮服务
- 维修业

Certifications and norms



EN 388
0010X



EN ISO 374-1
种类 C
KL



EN ISO 374-5



EN 421:2010





手部防护

ALPHA VE905

短期耐化学风险作业

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Standards - Details



EN388:2016+A1:2018

0 [0-4] 耐磨
0 [0-5] 防切割
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L

Technical details

手套类别	贴手的手套
手套类别	无粉无基布紧手套
贴手的手套类别	无支撑
内部处理	无粉
涂层材质及饰面	光滑乳胶涂层
涂层水平	全涂层
涂层数	单涂层
厚度	0,40 mm
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	自然色
尺码	6, 7, 8, 9, 10
包装类型	单独出售



Safety gloves

ALPHA VE905

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE905NA08	Natural	8/9	ALPHA VE905	3295249009724	13295249009721	144	12	10.7 kg