



Προστασία των χεριών

ALPHA VE905

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας, ιδανικό για ελάχιστα επιβλαβή προϊόντα



Οφέλη



Αντοχή

• Ανώτερη επίστρωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και εξασφαλίζει πολύ καλή προστασία των χεριών



Ευκολία στη χρήση

• Χλωριωμένο εσωτερικό που επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή του γαντιού



Απόδοση

• Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
0010X



EN ISO 374-1
ΤΥΠΟΣ C
KL



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ξενοδοχειακός τομέας / Εστίαση
- Συντήρηση



ALPHA VE905

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας, ιδανικό για ελάχιστα επιβλαβή προϊόντα

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

0 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
0 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Αδιάβροχο γάντι
Κατηγορία γαντιών	Αδιάβροχο μη πουδραρισμένο γάντι χωρίς εσωτερική επένδυση
Τύπος αδιάβροχων γαντιών	Δεν υποστηρίζεται
Εσωτερικό φινίρισμα	Όχι σκόνη
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	Λείο λάτεξ
Περιοχή επίστρωσης	Πλήρης επίστρωση
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Πάχος	0,40 mm
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Φυσικό
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται ανά μονάδα



Safety gloves

ALPHA VE905

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE905NA08	Natural	8/9	ALPHA VE905	3295249009724	13295249009721	144	12	10.7 kg