



Protezione delle mani

NITREX VE830

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico molto confortevole, ideale per l'industria alimentare



Benefici



Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



Facile da usare

· Interno clorinato che consente una facile calzatura dei guanti



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.
· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Hotel e ristoranti

Certificazioni e norme



CATEGORIA III



EN 388
2001X



EN ISO 374-1
TIPO A
JKLOPT



EN ISO 374-5



Protegge contro i rischi



Biologici



Usura



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

NITREX VE830

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico molto confortevole, ideale per l'industria alimentare

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
0 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
0 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374

J
K
L
O
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Non talcato
Spessore (mm)	0,20
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Senza lattice
Colore	Blu
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
120 coppie /box



Protezione delle mani

NITREX VE830

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico molto confortevole, ideale per l'industria alimentare

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	29.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-7.7%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	99.9%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	2	30	26.4%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	39.4%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-10.3%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	2	30	X



NITREX VE830

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos muy cómodos, ideales para la industria agroalimentaria

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
GWE830C101BL08 [VE830BL07]	Azul	7/8	NITREX VE830	3295249018238	13295249018235	120	12	5.7 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL09 [VE830BL08]	Azul	8/9	NITREX VE830	3295249018245	13295249018242	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL10 [VE830BL09]	Azul	9/10	NITREX VE830	3295249018252	13295249018259	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL11 [VE830BL10]	Azul	10/11	NITREX VE830	3295249018269	13295249018266	120	12	5.9 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height