



Proteção das mãos

NITREX VE830

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, muito confortável, ideal para a indústria agroalimentar



Benefícios únicos



Durabilidade

- Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



Facilidade de utilização

- Interior clorado para calçar a luva com facilidade



Higiene

- O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Desempenho

- O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados
- Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Hotéis e restaurantes

Certificações e normas



CATEGORIA III



EN 388
2001X



EN ISO 374-1
TIPO A
JKLOPT



EN ISO 374-5



Proteção contra riscos



Biológico



Vestindo



Químico



Partículas



Proteção das mãos

NITREX VE830

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, muito confortável, ideal para a indústria agroalimentar

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
0 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
0 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

J
K
L
O
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luva apertada	Sem suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Acabamento interior	Sem pó
Espessura (mm)	0,20
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Sem látex
Cor	Azul
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
120 pares /caixa



Proteção das mãos

NITREX VE830

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, muito confortável, ideal para a indústria agroalimentar

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	29.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-7.7%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	99.9%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	2	30	26.4%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	39.4%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-10.3%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	2	30	X



Safety gloves

NITREX VE830

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE830C101BL08 [VE830BL07]	Blue	7/8	NITREX VE830	3295249018238	13295249018235	120	12	5.7 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL09 [VE830BL08]	Blue	8/9	NITREX VE830	3295249018245	13295249018242	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL10 [VE830BL09]	Blue	9/10	NITREX VE830	3295249018252	13295249018259	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL11 [VE830BL10]	Blue	10/11	NITREX VE830	3295249018269	13295249018266	120	12	5.9 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height