El Koruma

NITREX VE830

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Çok rahat kimyasal eldiven, gıda endüstrisi için ideal

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
2 0 0 1 X

EN ISO 374-1
TİP A
JKLOPT

EN ISO 374-5
VIRUS

Karşı korur

Biyolojik | Aşınma | Kimyasal | Parçacik

Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama

Kullanım kolaylığı

· Eldivenin kolayca takılmasına olanak sağlayan klorlu iç kısım

Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Performans

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.
· Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Uygulamalar

- **Tarım**
- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Üretim / İşleme**
- **Otel ve restoranlar**

El Koruma

NITREX VE830

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Çok rahat kimyasal eldiven, gıda endüstrisi için ideal

Detaylar - Standartlar

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
0 [0-5] KESİLME DİRENCİ
0 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

EN 374
J
K
L
O
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Pudrasız
Kalınlık (mm)	0,20
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Ek avantaj	lateks içermez
Renk	Mavi
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu

El Koruma

NITREX VE830

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Çok rahat kimyasal eldiven, gıda endüstrisi için ideal

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	29.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-7.7%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	99.9%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	2	30	26.4%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	39.4%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-10.3%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	2	30	X

Safety gloves

NITREX VE830

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable chemical glove, ideal for the food industry

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE830C101BL 08 [VE830BL07]	Blue	7/8	NITREX VE830	3295249018238	13295249018235	120	12	5.7 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 09 [VE830BL08]	Blue	8/9	NITREX VE830	3295249018245	13295249018242	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 10 [VE830BL09]	Blue	9/10	NITREX VE830	3295249018252	13295249018259	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 11 [VE830BL10]	Blue	10/11	NITREX VE830	3295249018269	13295249018266	120	12	5.9 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height