手部防护

NITREX VE830

长期耐化学风险作业

非常舒适的化学手套，食品行业的理想选择

具体优势

耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护

易用性

· 内部经过氯化处理，方便手套穿戴

卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险

高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

· 额外加厚加长设计，提供全臂防护

标准和认证

CE 3类

EN 388
2001X

EN ISO 374-1
种类 A
JKLOPT

EN ISO 374-5
VIRUS

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化
- 住宿和餐饮服务

防范风险

生物 磨损 化学 微粒

手部防护

NITREX VE830

长期耐化学风险作业

非常舒适的化学手套，食品行业的理想选择

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] 耐磨
0 [0-5] 防切割
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
J
K
L
O
P
T

技术细节

手套类别	贴手的手套
手套类别	无粉无基布紧手套
贴手的手套类别	无支撑
涂层水平	全涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
内部处理	无粉
厚度 (mm)	0,20
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
产品优势	不含乳胶
颜色	蓝色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
120 成对/箱

手部防护

NITREX VE830

长期耐化学风险作业

非常舒适的化学手套，食品行业的理想选择

渗透表

化学品	信件	CAS #	渗透水平	渗透时间（分钟）	中等退化
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	29.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-7.7%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	99.9%
Hydroxyde d’ammonium 25%	O	1336-21-6	2	30	26.4%
Peroxyde d’Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	39.4%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-10.3%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	2	30	X

Safety gloves

NITREX VE830

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable chemical glove, ideal for the food industry

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE830C101BL 08 [VE830BL07]	Blue	7/8	NITREX VE830	3295249018238	13295249018235	120	12	5.7 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 09 [VE830BL08]	Blue	8/9	NITREX VE830	3295249018245	13295249018242	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 10 [VE830BL09]	Blue	9/10	NITREX VE830	3295249018252	13295249018259	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 11 [VE830BL10]	Blue	10/11	NITREX VE830	3295249018269	13295249018266	120	12	5.9 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height