Захист рук

NITREX VE830

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Дуже комфортні хімстійкі рукавички, ідеальні для харчової промисловості.

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ III

EN 388
2 0 0 1 X

EN ISO 374-1
ТИП A
JKLOPT

EN ISO 374-5
VIRUS

Захищає від

- Біологічні та хімічні ризики
- Знос, істирання
- Хімічний
- Частинки

Переваги

Довговічність

· Якісне покриття продовжує термін служби рукавички і забезпечує відмінний захист долоні

Легкість у використанні

· Внутрішня частина із напиленням для легкого надягання рукавичок

Гігієна

· Нітріл означає відсутність алергії для користувача

Ефективність

· Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах
· Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Додатки

- **Сільське господарство**
- **Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури**
- **Будівництво**
- **Ремонтні роботи / Ремісництво**
- **Виробництво / переробка**
- **Готелі й громадське харчування**

DELTAPLUS

enjoy safety.

Edit 08/11/2026

Захист рук

NITREX VE830

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Дуже комфортні хімстійкі рукавички, ідеальні для харчової промисловості.

Деталі - Стандарти

EN388:2016+A1:2018
2 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
0 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
J
K
L
O
P
T

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички без основи, неопудрені
Тип водонепроникних рукавичок	Без основи
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	Нітрил
Структура поверхні покриття	Гладка
Кількість шарів	одношарове покриття
Внутрішня обробка	Неопудрені
Товщина (mm)	0,20
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Додаткові переваги	Без латексу
Колір	Синій
Розмір	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці

Пакування

Відділ продажу: в індивідуальній упаковці
120 пари / коробка

Захист рук

NITREX VE830

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Дуже комфортні хімстійкі рукавички, ідеальні для харчової промисловості.

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Середній рівень деградації
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	29.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-7.7%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	99.9%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	2	30	26.4%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	39.4%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-10.3%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	2	30	X

Safety gloves

NITREX VE830

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable chemical glove, ideal for the food industry

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE830C101BL 08 [VE830BL07]	Blue	7/8	NITREX VE830	3295249018238	13295249018235	120	12	5.7 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 09 [VE830BL08]	Blue	8/9	NITREX VE830	3295249018245	13295249018242	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 10 [VE830BL09]	Blue	9/10	NITREX VE830	3295249018252	13295249018259	120	12	5.4 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm
GWE830C101BL 11 [VE830BL10]	Blue	10/11	NITREX VE830	3295249018269	13295249018266	120	12	5.9 kg	36.0 cm	29.0 cm	22.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height