



Kézvédelem

NITREX VE803

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely ötvözi a kényelmet és a tartósságot, ideális a szénhidrogének kezelésére



Előnyök



Fenntarthatóság

• A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



Higiénia

• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

• Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért

Minősítések és szabványok



EN 388

4 0 1 1 X



EN ISO 374-1

TÍPUS A
AJKLMNOPT



EN ISO 374-5

Alkalmazási terület

- Közbekszerezések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar



Kézvédelem

NITREX VE803

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely ötvözi a kényelmet és a tartósságot, ideális a szénhidrogének kezelésére

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
0 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L
M
N
O
P
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Vastagság	0,85 mm
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Latexmentes, Szilikonmentes
Szín	Zöld
Méret	9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve



Safety gloves

NITREX VE803

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, combining comfort and durability, ideal for dealing with hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE803VE09	Green	9/10	NITREX VE803	3295249187699	13295249187696	60	12	6.9 kg
VE803VE10	Green	10/11	NITREX VE803	3295249187705	13295249187702	60	12	7.4 kg