



Protection des mains

PETRO ESD VE781

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique, doté de propriétés électrostatiques, offrant une bonne préhension des objets manipulés et une résistance prolongée aux hydrocarbures



Avantages spécifiques



Durabilité

• Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion



Hygiène

• Sans latex permettant de réduire les risques d'allergies

Technologies & labels

Sans silicone



Sans latex



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



EN 388

4 1 2 1 X



EN ISO 374-1

TYPE B



EN ISO 374-5



EN 16350



ANSI ISEA 105

A1



Protection des mains

PETRO ESD VE781

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique, doté de propriétés électrostatiques, offrant une bonne préhension des objets manipulés et une résistance prolongée aux hydrocarbures

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Type de gants étanches	Supporté
Matériau et finition de l'enduction	PVC lisse
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur	1,30 mm
Jauge	13
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Antistatique, Sans latex, Sans silicone
Couleur	Noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel



Safety gloves

PETRO ESD VE781

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with electrostatic properties, offering good grip on objects handled and prolonged resistance to hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE781NO08	Black	08	PETRO ESD VE781	3295249233204	13295249233201	120	12	26.08 kg
VE781NO09	Black	09	PETRO ESD VE781	3295249233211	13295249233218	120	12	26.44 kg
VE781NO10	Black	10	PETRO ESD VE781	3295249233228	13295249233225	120	12	29.9 kg
VE781NO11	Black	11	PETRO ESD VE781	3295249233235	13295249233232	120	12	0.0 kg