Kézvédelem

NITREX VE802

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely jó ellenálló képességet biztosít a vegyszerekkel és vírusokkal szemben, ideális peszticidek ellen



Előnyök

Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.

Higiénia

· Latexmentes az allergiás reakciók kockázatának csökkentése érdekében

Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.
· Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért

Alkalmazási terület

- **Mezőgazdaság**
- **Közbeszerzések**
- **Építőipar**
- **Belső munkák / Mesterember**
- **Termelés / Feldolgozás**
- **Szállodaipar/Vendéglátás**

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN 388
4 1 0 1 X

EN ISO 374-1
TÍPUS A
AJKLMNOPT

EN ISO 374-5
VIRUS

ISO 18889
G2

Védelmet nyújt a

Biológiai | Kopás | Vegyi | Részecskék

DELTAPLUS

enjoy safety

A mai napon 18/11/2026
www.deltaplus.eu

Kézvédelem

NITREX VE802

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely jó ellenálló képességet biztosít a vegyszerekkel és vírusokkal szemben, ideális peszticidek ellen

Részletek - Szabványok

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
J
K
L
M
N
O
P
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Púdermentes, bélés nélküli vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbélés nélkül
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Belső kivitelezés	Flockolt
Vastagság (mm)	0,38
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Latexmentes, Szilikonmentes
Szín	Zöld
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
Több polizsák rendelésre: 12 pár /zacskó
120 párok /box

Kézvédelem

NITREX VE802

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely jó ellenálló képességet biztosít a vegyszerekkel és vírusokkal szemben, ideális peszticidek ellen

Permeációs táblázat

Vegyszerek	Levél	CAS #	Permeációs szint	Permeációs idő (perc)	Átlagos minőségromlás
Methanol	A	67-56-1	2	30	70.1%
n-Heptane	J	142-85-5	6	480	0%
40% Sodium hydroxide	K	1310-73-2	6	480	4.5%
96% Sulphuric acid	L	7664-93-9	3	60	61.9%
65% Nitric acid	M	7697-37-2	2	30	98.7%
99% Acetique acid	N	64-19-7	3	60	91.9%
25% Ammonium hydroxide	O	1332-21-6	6	480	-5.8%
30% Hydrogen peroxide	P	7722-84-1	6	480	- 11.7 %
37% Formaldehyde	T	50-00-0	6	480	- 15.6 %

Safety gloves

NITREX VE802

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good resistance to chemicals and viruses, ideal for pesticides

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE802C101GN07 [VE802VE06]	Green	6/7	NITREX VE802	3295249011819	13295249011816	120	12	8.9 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN08 [VE802VE07]	Green	7/8	NITREX VE802	3295249011826	13295249011823	120	12	9.0 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN09 [VE802VE08]	Green	8/9	NITREX VE802	3295249011833	13295249011830	120	12	9.4 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN10 [VE802VE09]	Green	9/10	NITREX VE802	3295249011840	13295249011847	120	12	9.7 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN11 [VE802VE10]	Green	10/11	NITREX VE802	3295249012359	13295249012356	120	12	11.1 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height