Protezione delle mani

PETRO ESD VE781

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con proprietà elettrostatiche, che offre una buona presa sugli oggetti manipolati e una resistenza prolungata agli idrocarburi

Certificazioni e norme

CE

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TIPO B

EN ISO 374-5

EN 16350

ANSI ISEA 105
A1

Benefici

Durata

· Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione

Igiene

· Senza lattice per ridurre il rischio di allergie

Tecnologie e etichette

0% SILICONE — Senzo silicone

0% LATEX — Senza lattice

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Protezione delle mani

PETRO ESD VE781

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con proprietà elettrostatiche, che offre una buona presa sugli oggetti manipolati e una resistenza prolungata agli idrocarburi

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Materiale e finitura della spalmatura	PVC liscio
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Spessore	1,30 mm
Finezza	13
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Antistatico, Senza lattice, Senza silicone
Colore	Nero
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Safety gloves

PETRO ESD VE781

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with electrostatic properties, offering good grip on objects handled and prolonged resistance to hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE781NO08	Black	08	PETRO ESD VE781	3295249233204	13295249233201	120	12	26.08 kg
VE781NO09	Black	09	PETRO ESD VE781	3295249233211	13295249233218	120	12	26.44 kg
VE781NO10	Black	10	PETRO ESD VE781	3295249233228	13295249233225	120	12	29.9 kg
VE781NO11	Black	11	PETRO ESD VE781	3295249233235	13295249233232	120	12	0.0 kg