



Proteção das mãos

NITREX VE802

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com boa resistência aos produtos químicos



Benefícios únicos



Durabilidade

• Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



Higiene

• Sem látex para reduzir o risco de alergias



Desempenho

• O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

• Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Hotéis e restaurantes

Certificações e normas



CATEGORIA III



EN 388
4 1 0 1 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AJKLMNOPT



EN ISO 374-5



ISO 18889
G2



Proteção contra riscos



Biológico



Vestindo



Químico



Partículas



Proteção das mãos

NITREX VE802

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com boa resistência aos produtos químicos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
0 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L
M
N
O
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luva apertada	Sem suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Acabamento interior	Flocado
Material do forro	Têxtil de algodão
Espessura (mm)	0,38
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Sem látex, Sem silicone
Cor	Verde
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais

SPCB: 12 pares/saco

120 pares /caixa



Proteção das mãos

NITREX VE802

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com boa resistência aos produtos químicos

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Methanol	A	67-56-1	2	30	70.1%
n-Heptane	J	142-85-5	6	480	0%
40% Sodium hydroxide	K	1310-73-2	6	480	4.5%
96% Sulphuric acid	L	7664-93-9	3	60	61.9%
65% Nitric acid	M	7697-37-2	2	30	98.7%
99% Acetique acid	N	64-19-7	3	60	91.9%
25% Ammonium hydroxide	O	1332-21-6	6	480	-5.8%
30% Hydrogen peroxide	P	7722-84-1	6	480	- 11.7 %
37% Formaldehyde	T	50-00-0	6	480	- 15.6 %



Safety gloves

NITREX VE802

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good resistance to chemicals and viruses, ideal for pesticides

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE802C101GN07 [VE802VE06]	Green	6/7	NITREX VE802	3295249011819	13295249011816	120	12	8.9 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN08 [VE802VE07]	Green	7/8	NITREX VE802	3295249011826	13295249011823	120	12	9.0 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN09 [VE802VE08]	Green	8/9	NITREX VE802	3295249011833	13295249011830	120	12	9.4 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN10 [VE802VE09]	Green	9/10	NITREX VE802	3295249011840	13295249011847	120	12	9.7 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN11 [VE802VE10]	Green	10/11	NITREX VE802	3295249012359	13295249012356	120	12	11.1 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height