



Handschutz

VE733

ARBEITEN IN FEUCHTER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, der dank seiner umweltfreundlichen Beschichtung eine sehr gute Griffsicherheit in feuchten und trockenen Umgebungen bietet



Vorteile



Strapazierfähigkeit

- Umweltfreundlich dank lösungsmittelfreier Beschichtung



Performance

- Beständigkeit gegen Kontakthitze (250 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut

Technologien und Labels

- Lösungsmittelfrei

Anwendung

- Landwirtschaft
- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Zeitarbeit

Zertifikationen und normen



EN 388
2 1 4 1 A



EN 407
X 2 X X X X

Schützt gegen



Hitzefest



Tragen



Handschutz

VE733

ARBEITEN IN FEUCHTER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, der dank seiner umweltfreundlichen Beschichtung eine sehr gute Griffsicherheit in feuchten und trockenen Umgebungen bietet

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT
1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
A [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 407

X [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
2 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Polyester
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	Latex
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	13
Farbe	Orange-Blau
Größe	7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
120 Paare /box



Safety gloves

VE733

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip in wet or dry conditions owing to its eco-friendly coating

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKE733T101OR07 [VE733OR07]	Orange-Blue	07	VE733	3295249237363	13295249237360	120	12	8.5 kg	28.6 cm	57.6 cm	27.2 cm
GKE733T101OR08 [VE733OR08]	Orange-Blue	08	VE733	3295249237370	13295249237377	120	12	9.4 kg	28.2 cm	58.0 cm	28.2 cm
GKE733T101OR09 [VE733OR09]	Orange-Blue	09	VE733	3295249237387	13295249237384	120	12	10.6 kg	28.4 cm	58.2 cm	27.4 cm
GKE733T101OR10 [VE733OR10]	Orange-Blue	10	VE733	3295249237394	13295249237391	120	12	11.0 kg	29.4 cm	57.8 cm	29.0 cm
GKE733T101OR11 [VE733OR11]	Orange-Blue	11	VE733	3295249237400	13295249237407	120	12	11.1 kg	28.8 cm	58.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height