Proteção das mãos

VE713

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, boa resistência à abrasão, ideal para meios aquosos

Benefícios únicos

Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos

Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores

Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Certificações e normas

CE

EN 388

3 1 2 1 X

Aplicação

- **Agricultura**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Automotivo**
- **Indústria de mineração**

Proteção das mãos

VE713

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, boa resistência à abrasão, ideal para meios aquosos

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo de camada dupla
Nível do revestimento	Revestimento do punho
Número de revestimento	Revestimento duplo
Calibre	13
Cor	Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Saco de 12

VE713

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, bonne résistance à l'abrasion, idéal pour milieu aqueux

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VE71307	Noir	07	VE713	3295249103385	13295249103382	240	10	13.1 kg
VE71308	Noir	08	VE713	3295249103392	13295249103399	240	10	14.1 kg
VE71309	Noir	09	VE713	3295249103408	13295249103405	240	10	15.9 kg
VE71310	Noir	10	VE713	3295249103415	13295249103412	240	10	16.6 kg