



Ochrona rąk

VE702PG

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac wszechstronnych



Zalety



Sprawność

• Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody

Certyfikaty i normy



EN 388
3 1 2 1 X

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

VE702PG

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac wszechstronnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Szary
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
240 pary /box



手部防护

201705

干燥环境工作

机械防护手套，适用于多用途作业

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
GKE702UD02GR06 [VE702PG06]	灰色	06	201705	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
GKE702UD02GR07 [VE702PG07]	灰色	07	201705	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
GKE702UD02GR08 [VE702PG08]	灰色	08	201705	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
GKE702UD02GR09 [VE702PG09]	灰色	09	201705	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
GKE702UD02GR10 [VE702PG10]	灰色	10	201705	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm
GKE702UD02GR11 [VE702PG11]	灰色	11	201705	3295249248895	13295249248892	240	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	48.0 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高